



כ"ה אייר, תשפ"ד
2 יוני, 2024
24-130-87

מענה לשאלות הבהרה – מספר 2

מכרז 1/2024 למתן שירותי פינוי, הובלה וכילוי של פגרי בקר

1. בהתאם להוראות מכרז פומבי 1/2024 למתן שירותי פינוי, הובלה וכילוי של פגרי בקר (להלן: "המכרז"), להלן ריכוז שאלות הבהרה נוספות שהוגשו למשרדנו, והתשובות / הבהרות בגינן.
2. מובהר, כי נוסח השאלה המפורט אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל.
3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- על המציע להגיש מסמך זה, כחלק מהצעתו, כשהוא חתום על ידו.
4. לתשומת לב המציעים, המועד האחרון להגשת הצעות, נדחה בשבועיים ימים, עד ליום 4/7/2024 בשעה 15:00.

הנושא / הסעיף הרלוונטי	שאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
1. סעיף 4 ג' בעניין פגרי עופות – שלווחה 7	בפריקת פגרי עופות, האם פריקת המשאית חייבת להתבצע בחלל אטום, כך שכל המשאית תמצא בחלל סגור בעת הפריקה במתקן הסילוק?	על הפריקה להתבצע בהתאם להנחיות השירותים הווטרנריים וכאמור ברישיון העסק.
2. סעיף 21 – לעניין פינוי ביום שישי	האם גם בימי שישי, הודעות שמתקבלות עד שעה 9 בבוקר יש לטפל באותו יום ורק הודעות שיתקבלו לאחר שעה זו ובשבת, יטופלו ביום ראשון?	נוכח אי בהירות לעניין מועד הפינוי בימי שישי והיות ומדובר ביום עבודה קצר יותר, הרי שבימי שישי, נדרש כי הודעות שיתקבלו עד השעה 8 בבוקר יטופלו עוד באותו יום.

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il



<p>הפינוי נדרש בכל הארץ לרבות במקומות מרוחקים ומשטחי c, בכפוף להנחיות ביטחוניות ואילוצים ככל שיהיו. התאום בשטחי c הוא מול המנהל האזרחי והנו באחריות המציע.</p> <p>הצעת המחיר שתינתן על ידי המציע תהיה אחידה.</p>	<p>האם נשקל מנגנון פיצוי בגין פינוי ממקומות מרוחקים במיוחד, כגון הערבה או רמת הגולן? האם הפינוי כולל גם את שטחי c שבגדה המערבית וככל שכן האם נלקח בחשבון התמחור של משך הזמן והסיכונים הנלווים לכך?</p>	<p>סעיף 21 – לעניין פינוי מאזורי ספר</p>	<p>3.</p>
<p>(1) כן. נדרשת תכנה שתרכז את כל המידע המבוקש, בתיאום עם קנט.</p> <p>(2) כן.</p> <p>(3) כן.</p> <p>(4) בהתאם למפרט שפורסם.</p> <p>(5) הבקרה מתבצעת באמצעות מערכת המחשב ואין צורך בתמיכה במכשירי קצה לצורך הבקרה.</p>	<p>(1) האם הכוונה לתוכנת מחשב אחת שמתכללת את כלל הדרישות המפורטות? (2) האם התוכנה נגישה לכל הגורמים המעורבים ומתעדכנת בזמן אמת? (3) האם המערכת צריכה לתת מענה מרגע הזמנת הפינוי על ידי המגדל, אישור ואימות קיומו של ביטוח, תיעוד מלא של תהליך הפינוי, אישור הווטרנר והסליקה מול חברת הביטוח - כולם ללא יוצא מן הכלל במערכת אחת? (4) האם המערכת תאפשר למועצה לעקוב בזמן אמת מתי הוזמנה בקשת הפינוי ומתי בוצעה בפועל? (5) האם קיימות הגדרות ו/או תנאים באשר לזמינות המערכת לטובת מבקר במבטחת מבחינת יכולת שימוש, מיון והפקת נתונים, הוצאת דוחות באופן מידי ושוטף, האם הממשקים צריכים לאפשר הורדה למערכות הפעלה של מכשירי אנדרואיד, אייפון, טאבלטים למיניהם?</p>	<p>סעיפים 22 עד 24 – מערך פיקוח ובקרה</p>	<p>4.</p>

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)



המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900
טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242
maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד
ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002
טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766
office@milk.org.il
www.milk.org.il



<p>אין שינוי בדרישות שנקבעו במסמכי המכרז.</p>	<p>באשר לקביעת סף המינימום של הקיבולת, האם נלקח בחשבון לצרכי קביעת נפח המתקן שריכוזי התמותה אינם מתחלקים ליניארית, וקיימים "פיקים" כתוצאה מאירועי מגפות, מלחמות וכיו"ב – עד כדי שברגעי קיצון התכולה היומית עשויה להגיע לכ- 200 טון?</p>	<p>5. סעיף 25 – קיבולת מתקן הסילוק</p>
<p>אין שינוי בדרישות שנקבעו במסמכי המכרז.</p>	<p>בהינתן האפשרות לעומס חריג, במיוחד במקרה של פגרים כמו פרות ו/או השבתה של חלק ממתקן הכילוי – בדגש על המגרסה כתוצאה מתקלה כתוצאה מגריסת הפגרים ו/או תחזוקה, האם נלקחה בחשבון אפשרות לקביעת תנאי לשחרור "צוואר בקבוק" באמצעות מענה חלופי, לרבות מגרסה נוספת זמינה לעבודה מיידית?</p>	<p>6. סעיף 28' לעניין האמצעים לסילוק</p>
<p>אין שינוי בדרישות שנקבעו במסמכי המכרז.</p>	<p>(1) האם לאור מקרי קיצון אפשריים לא נדרש תנאי מינימום של 10 רכבי פינאי וזמינות של כ"א לטיפול במקרים אלו? (2) לעניין רכב הפינאי האם הדרישה להתקן מתאים להנפת פגרים התקן מסוג מנוף או גם "רמסע"? וכמה מכל סוג?</p>	<p>7. סעיף 28' לעניין רכבי הפינאי</p>
<p>אין שינוי בדרישות שנקבעו במסמכי המכרז.</p>	<p>(1) נוכח האפשרות לבצע כילוי בלחץ וחום או בשריפה, האם מעבר לרישיון עסק, נדרש להוסיף גם היתר פליטה? (2) האם יינתן תעודף למציע שעושה שימוש בחלופה הראשונה (לחץ וחום) על פני החלופה השנייה (שריפה)?</p>	<p>8. סעיף 28' לעניין רישיונות והיתרים</p>

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il



<p>(1) מבוקש להבהיר ולרחיב כי הניסיון הנדרש בסעיף 28א. למסמכי המכרז, וכן "הגורם בעל הניסיון" המצוין בסעיף 28ה. למסמכי המכרז, צריכים להראות ניסיון של 4 שנים במתן שירותי סילוק של פגרים, בהיקף של 5,000 ראשי בקר או לחלופין, ניסיון במתן שירותי סילוק של פגרים במשקל כולל של לפחות 900 טון.</p> <p>(2) אין שינוי בדרישות שנקבעו במסמכי המכרז.</p> <p>(3) אין שינוי בדרישות שנקבעו במסמכי המכרז.</p>	<p>(1) ככל שמוצג ניסיון של "גורם אחר" האם עליו להיות בעל אותו ניסיון הנדרש ממציע בעל ניסיון קודם.</p> <p>(2) בהתחשב במורכבות הפעילות ורגישות הטכנולוגיה המעורבת, האם קיימת הגדרה לאופן ביצוע הפיקוח המקצועי בפועל שאמור להתבצע על-ידי הגורם בעל הניסיון בכל הנוגע להקמת מתקן הסילוק, והפעלתו על-ידי המציע?</p> <p>(3) האם לאור תכליות המכרז והיות השירותים כוללים שירותי הובלה מיוחדים, האם נכון להוסיף שהגורם האחר בעל הניסיון היה מעורב גם בתחום הובלות הפגרים ולא רק תפעול מפעל סילוק?</p>	<p>9. סעיף 28ה' – הגורם בעל הניסיון</p>
<p>(1) בהתאם לדרישות השירותים הווטרנריים.</p> <p>(2) בהתאם לדרישות המכרז לרבות נספח ב' (2)</p> <p>(3) בהתאם לדרישות השירותים הווטרנריים.</p> <p>(4) בהתאם לתנאים ולוחות הזמנים שנקבעו בסעיף 5(ב) להסכם ההתקשרות – נספח ג' למכרז.</p>	<p>(1) האם האישור של השירותים הווטרנריים כולל דרישה של בריכת טבילה בדרך הגישה למניעה התפשטות מחלות?</p> <p>(2) האם על המציע להציג פירוט של תכניות המתקן, שיטת הסילוק בה בחר, מענה לדרישות תברואה (אמצעי ניטור מניעה, סולוק שפכים וכו'), ומתן אפשרות לביצוע פעולות נוספות כגון חלל מבודד לבדיקות פוסט מורטום?</p> <p>(3) האם במסגרת מתן האישורים, לוקחים בחשבון השירותים הווטרנריים את תנועת הרכבים עם בע"ח נגועים במחלה בסיכון גבוה, בסמוך למקומות רגישים כגון מרכזי מזון, אזורים מסחריים ומסעדות?</p> <p>(4) האם נדרשים כתנאי מקדים, קבלתם של היתר הקמה והיתר הפעלה?</p>	<p>10. סעיף 28ז' לעניין אישורים והוכחות כאשר אין בידי המציע מתקן סילוק</p>

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il



<p>(1) בהתאם למסמכי המכרז, ככל שהמציע לא עומד בתנאים הקבועים בסעיף 28א. עד 28ד. למכרז, במצטבר, הרי הוא צריך לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 28ה. עד 28ז.</p> <p>מבוקש להבהיר כי התנאי הקבוע בסעיף 28ד. למכרז יחול גם על מציע אשר מציג עמידה בתנאים הקבועים בסעיף 28ה. עד 28ז. למכרז.</p> <p>(2) ככל שאין למציע את כל האישורים במועד הגשת ההצעה, עליו לעמוד בתנאי המכרז לרבות לוחות הזמנים הקבועים להצגת כלל האישורים.</p> <p>(3) אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>הסעיף מתייחס למקרה שהמציע הוא חסר נסיון קודם ושאינו לו מתקן סילוק אך לא למקרה שהמציע הוא בעל מתקן אך אין לו את הניסיון הנדרש.</p> <p>(1) האם במקרה כאמור יש להתייחס באופן שונה לגורם בעל הניסיון, שכן הוא רלוונטי רק להפעלת המתקן ולא להקמתו.</p> <p>(2) האם במקרה כאמור יש דרישות מקדימות בכל הנוגע לכשירות המתקן וקיומם של האישורים והרישיונות להפעלתו, ביום הגשת ההצעה, כפי שנדרש ממציע בעל מתקן.</p> <p>(3) האם הערבות הנדרשת, בהיקף של 1 מיליון ש"ח, מספקת במקרה של נזקים צפויים במידה והמתקן אינו עובד בזמן?</p>	<p>סעיף 28ה' עד ז' – לעניין מציע בעל מתקן אך ללא ניסיון</p>	<p>11.</p>
<p>אין שיקולים נוספים מעבר לאמור במסמכי המכרז.</p>	<p>היות ולצד מתן השירותים לפי המכרז מתאפשרת פעילות נלווית לגופים שלטוניים נוספים, כמו השירותים הווטרינריים, האם במסגרת שיקול הדעת הניתן לאיכות ההצעה, נלקחים בחשבון גם השירותים הנלווים לשירותים מושא המכרז, והעובדה שניתן להציע שירותים נלווים אלו כל עוד קיימים התנאים והציוד ברמה ובאיכות הנדרשים במכרז? בדגש על השירותים הווטרינריים.</p>	<p>סעיף 50 לעניין אמות מידה לבחינת ההצעות</p>	<p>12.</p>

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il



<p>השירות העיקרי במכרז הוא השירות הנוגע לשלוחה 1. השירות המבוקש לשלוחות 2 עד 7 ("השלוחות הנוספות") הוא משני לשירות העיקרי וככזה, המועצה או הקנט רשאיות להפסיקו בכל שלב בהתראה של 60 ימים.</p> <p>יחד עם זאת יודגש, כי בהפסקת השירות בשלוחות הנוספות, אין הכוונה לקבל שירות זה מספק אחר אלא הפסקת התקשרות בשל מקרים של הפסקת שירות באותו תחום או שינויים משמעותיים לרבות שינוי ברגולציה או שינוי בהשתתפות המדינה בפרמיה, שאינם מאפשרים או אינם מצדיקים את המשך ההתקשרות וקבלת השירות באותו האופן.</p> <p>מבוקש לחזור ולהבהיר, כי הנתונים המספריים שניתנו באשר להיקף השירות בכל השלוחות, ניתנו כהערכה בלבד ואינם מהווים התחייבות.</p>	<p>מבוקש לחזור ולהבהיר את הקריטריונים במסגרתם ניתן לבטל את השירותים הנוגעים לשלוחות 2 עד 7 נוכח החשש לשימוש שרירותי בזכות הביטול של 60 ימים מראש.</p>	<p>סעיף 4 לעניין ביטול השירותים</p>	<p>13.</p>
<p>להלן התפלגות המפטמות לפי פינוים בפועל בשנת 2023 –</p> <p>מרכז – 8% השפלה וההר – 60% יו"ש – 1% נגב – 5% עמקים – 20% צפון – 6%</p> <p><u>לא ניתן להתחייב על הפריסה של המפטמות בעתיד.</u></p>	<p>מבוקש להבהיר את אופן החלוקה של המפטמות בפריסה ארצית לפי מחוזות וכן לספק מידע בדבר מספר נקודות האיסוף של מפטמות ורפתות בכל מחוז.</p>	<p>סעיף 9</p>	<p>14.</p>
<p>אין שינוי בדרישות שנקבעו במסמכי המכרז.</p>	<p>התקשרות עם ספק אחד לכילוי פגרי בקר בכל הארץ יוצר תלות בספק יחיד ומנוגד לאינטרס הציבורי. מבוקש לפצל את המכרז לשני זוכים – האחד, ייתן את השירות המבוקש במחוז צפון והשני, ייתן את השירות המבוקש במחוז דרום.</p>	<p>סעיף 10</p>	<p>15.</p>

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il



<p>האישור לרכבי הובלת בעל חיים ניתן על ידי השירותים הווטרינריים, בהתאם לדרישתם. ככל שהרכב עומד בדרישות הדין וקיבל את אישור השירותים הווטרינריים להובלת בעלי חיים, אין למועצת החלב דרישות נוספות.</p>	<p>מבוקש להבהיר באיזה סיווג של רכבים ו/או מרכבים על גבי משאיות יידרש הקבלן לפנות ולהוביל את הפגרים.</p>	<p>סעיף 21 לעניין רכבי הפינוי</p>	<p>16.</p>
<p>כפי שצוין בסעיף 9 לטבלה, מבוקש להבהיר ולהרחיב כי הניסיון הנדרש בסעיף 28א. למסמכי המכרז, וכן "הגורם בעל הניסיון" המצוין בסעיף 28ה. למסמכי המכרז, צריכים להראות ניסיון של 4 שנים במתן שירותי סילוק של פגרים, בהיקף של 5,000 ראשי בקר או לחלופין, ניסיון במתן שירותי סילוק של פגרים במשקל כולל של לפחות 900 טון.</p>	<p>הניסיון הקודם הנדרש הוא לפי מספרם של פגרי בקר שפוננו והדבר אינו מאפשר כניסה של מציעים חדשים. מבוקש לקבוע כי הניסיון האמור יחושב לחלופין בהתאם למשקל הפגרים שפוננו.</p>	<p>סעיף 28(א) לעניין ניסיון קודם</p>	<p>17.</p>
<p>אין שינוי בדרישות שנקבעו במסמכי המכרז.</p> <p>קיימות 2 חלופות לעמידה בתנאי הסף:</p> <p>(1) מציע שמתקיימים בו התנאים המצטברים בסעיפים קטנים (א) עד (ד) לסעיף 28 למכרז.</p> <p>(2) מציע שמתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיפים קטנים (ה) עד (ז) לסעיף 28 למכרז.</p> <p>בשתי החלופות על המציע לעמוד גם בדרישת סעיף 28(ד) 28(ח) עד (י).</p> <p>ככל שהמציע עומד בדרישות סעיף 28 (א) עד (ד) במצטבר ובכלל זה, הוא בעל הניסיון הנדרש, עומדים לרשותו האמצעים, הצידוד וכוח האדם הדרוש לביצוע השירות המבוקש והוא בעל כל ההיתרים הנדרשים, הרי שהוא אינו צריך להראות עמידה בסעיף 28(ה) עד (ז).</p>	<p>מבוקש לאשר כי ככל שלחברת בת בשליטת המציע יש מתקן סילוק, יראו את המציע כמי שעומד בתנאי שיש ברשותו מתקן סילוק ולא יידרש לעמוד בהוראות הקבועות בסעיף 28(ז).</p> <p>לחלופין, מבוקש לאשר כי עד למועד תחילת השירותים, מתקן הסילוק יהיה בבעלות המציע או שייחתם בין המציע לחברת הבת הסכם ביחס לזכויות השימוש במתקן לכל תקופת ההתקשרות.</p>	<p>סעיף 28(ז) לעניין מתקן הסילוק</p>	<p>18.</p>
<p>בשים לב למועד פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, נדחה המועד האחרון להגשת הצעות בשבועיים נוספים, עד ליום 4/7/24 בשעה 15:00.</p>	<p>מבוקש לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות ליום 1/8/24 נוכח שאלות ההבהרה שהוגשו ובשים לב לצורך בהיערכות בהתאם לתשובות שיינתנו.</p>	<p>סעיף 46</p>	<p></p>

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)



המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il



<p>אין שינוי בתנאים, כפי שנקבעו במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש כי הבקשות תדורגנה באופן דו שלבי וציון האיכות יינתן לפני פתיחת הצעות המחיר על פי קריטריונים ברורים ואובייקטיביים.</p>	<p>סעיף 50</p>																
<p>אין שינוי בדרישות שנקבעו במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להפריד את הצעות המחיר בין שלוחה 1 – 2 לשלוחות הנוספות (3 עד 7) באופן שהמחיר של כל אחת מהקטגוריות הנ"ל ינוקד בנפרד.</p>	<p>סעיף 50(א) לעניין נספח (5)</p>																
<p>אין שינוי בדרישות שנקבעו במסמכי המכרז. יחד עם זאת מובהר, כי הפרמטרים שיילקחו בחשבון בניקוד סעיף ה"התרשמות כללית מהצעת המציע" הינם: התרשמות מרמת המקצועיות, רצינות ומומחיות של המציע והצוות הפועל מטעמו, כפי שיעלה בראיון האישי.</p> <p>לא מצאנו שיש צורך בתיקון טופס ההצעה.</p>	<p>מבוקש לבטל את הפרמטר של "התרשמות כללית מההצעה והמציע" שמהווה עד 12% או לחלופין לקבוע קריטריונים ברורים ומוגדרים מראש. כמו כן, מבוקש לתקן את טופס ההצעה ב(1) ולהתאימו.</p>	<p>סעיף 50(ב) לעניין נספח (1)</p>																
<p>להלן ערכי פליטה לאוויר בשריפה של מזוט 0.5% : ערכים אלו ניתנים ככל שלא מתאפשר חיבור לגז טבעי באותו אזור ועד להסדרת רשת אספקת הגז באזור זה.</p>	<p>ערכי פליטות האוויר הנקובים בסעיף 2 מתאימים רק למתקני סילוק שעובדים על גז ואינם מתאימים למתקני סילוק שעובדים על מזוט. נוכח האמור, היות והמדינה טרם קידמה תשתית החיבור לגז באזור הפריפריה, מבוקש לפרסם ערכי פליטת אוויר נדרשים למתקני סילוק שעובדים פי ערכי פליטה כפי שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה. במועד בו יתאפשר חיבור לגז טבעי לפריפריה, יסב המציע את המפעל לגז טבעי.</p>	<p>נספח א' – תקינה ורגולציה</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 1189 459 1352">מזהם</th> <th data-bbox="464 1189 778 1352">הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 1359 459 1420">ערכי פליטה (מ"ג/מק"ת)</td> <td data-bbox="464 1359 778 1420"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1426 459 1487">850</td> <td data-bbox="464 1426 778 1487">דו תחמוצת גפרית (SOx) $1 \leq P < 50$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1494 459 1554">350</td> <td data-bbox="464 1494 778 1554">תחמוצת חנקן $1 \leq P < 50$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1561 459 1621">350</td> <td data-bbox="464 1561 778 1621">מבוטאות כדו $5 \leq P < 10$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1628 459 1688">700</td> <td data-bbox="464 1628 778 1688">תחמוצת חנקן (NOx) כ (NO2 –) $1 \leq P < 5$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1695 459 1756">50</td> <td data-bbox="464 1695 778 1756">חלקיקים $1 \leq P < 50$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1762 459 1823">80</td> <td data-bbox="464 1762 778 1823">תחמוצות הפחמן (CO) $1 \leq P < 50$</td> </tr> </tbody> </table>	מזהם	הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)	ערכי פליטה (מ"ג/מק"ת)		850	דו תחמוצת גפרית (SOx) $1 \leq P < 50$	350	תחמוצת חנקן $1 \leq P < 50$	350	מבוטאות כדו $5 \leq P < 10$	700	תחמוצת חנקן (NOx) כ (NO2 –) $1 \leq P < 5$	50	חלקיקים $1 \leq P < 50$	80	תחמוצות הפחמן (CO) $1 \leq P < 50$		
מזהם	הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)																	
ערכי פליטה (מ"ג/מק"ת)																		
850	דו תחמוצת גפרית (SOx) $1 \leq P < 50$																	
350	תחמוצת חנקן $1 \leq P < 50$																	
350	מבוטאות כדו $5 \leq P < 10$																	
700	תחמוצת חנקן (NOx) כ (NO2 –) $1 \leq P < 5$																	
50	חלקיקים $1 \leq P < 50$																	
80	תחמוצות הפחמן (CO) $1 \leq P < 50$																	

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il