



י" חשון, תשפ"ה  
11 נובמבר, 2024  
24-232-87

## מסמך הבהרות – מספר 1 –

### מכרז 2/2024 למתן שירותי פינוי, הובלה וkilוי של פגרי בקר

1. ביום 31/10/24 התקבל במשרדנו מסמך בקשה להבהרות ביחס למכרז שבנדון. להלן ריכוז שאלות ההבהרה והתשובות / הבהרות בגינן.
2. נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל.
3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
4. על המציע להגיש מסמך זה, כחלק מהצעתו, כשהוא חתום על ידו.
5. לתשומת לב המציעים, המועד האחרון להגשת הצעות, נותר ללא שינוי, עד ליום 1/1/2025 בשעה 15:00.

תשובה / הבהרה	שאלה / הבהרה נדרשת	הנושא / הסעיף במסמכי המכרז
<p>הבקשה אינה מקובלת. העדיפות הראשונה נקבעה בסעיף 1.6. למסמכי המכרז. על פי עדיפות זו, השירותים יינתנו על ידי 2 זוכים: האחד שהמתקן ממוקם באזור צפון והוא ייתן את השירותים באזור צפון, והשני שהמתקן ממוקם באזור דרום והוא ייתן את השירותים באזור דרום. "אזור צפון" ו"אזור דרום" מוגדרים בסעיף 4 למכרז. מובהר, כי מתן השירותים אינו לפי חלוקה למחוזות אלא לפי האזורים שפורטו, צפון, דרום או ברמה ארצית, ככל שתיבחר החלופה השלישית.</p> <p>התפלגות המכסות בשנת 2024 על פי מחוזות, כפי שנרשם בסעיף 11.ג. ניתנה במסגרת הנתונים הכללים שנמסרו בסעיף 11.</p>	<p>מבוקש להוסיף ל"עדיפות הראשונה", קבלה של השירותים בשני מתקני סילוק במרחק של 50 ק"מ לפחות</p>	<p>סעיף 6 בנושא סדר העדיפות לבחירת זוכה או זוכים</p>

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il

משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il



<p>עוד מבוקש להבהיר כי ככל שייבחרו 2 מתקנים לפי העדיפות השנייה, המפורטת בסעיף 2.6,, הרי שאלו צריכים להיות 2 מתקנים נפרדים לחלוטין שעל אף שנמצאים באותו "אזור" הם אינם באותו שטח שמוחזק על ידי מציע אחד.</p>		
<p>הבקשה אינה מקובלת. בהתאם לסעיף 5 להזמנה, על המציע להגיש הצעתו כשהיא מתייחסות לשלוש חלופות שונות: הצעה ארצית, הצעה לאזור צפון והצעה לאזור דרום. הצעות המחיר צריכות להיות בשים לב למחיר המקסימום שפורסם.</p>	<p>מבוקש לקבוע כי הפער בין הצעות המחיר שיגיש מציע אחד ביחס לכל אחד מהאזורים לא יעלה על 10%.</p>	<p><b>סעיף 6 בנושא סדר העדיפות לבחירת זוכה או זוכים</b></p>
<p>הבקשה אינה מקובלת. מועד תחילת ההתקשרות נשאר, בהתאם לפרסום, ביום 1/1/2026.</p>	<p>מבוקש להקדים את תחילת ההתקשרות נשוא המכרז לחודש יוני 2025.</p>	<p><b>סעיף 14 בנושא תקופת ההתקשרות</b></p>
<p>לא מקובל. לאחר שקילת מכלול השיקולים, ובין היתר, אופי המכרז והיקפו, ניתנת למועצה זכות ברירה להאריך את ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז, שלוש פעמים, בשלוש שנים בכל פעם.</p>	<p>מבוקש לקבוע תקופת אופציה אחת בלבד של שלוש שנים.</p>	<p><b>סעיף 14 בנושא תקופת ההתקשרות</b></p>
<p>הבקשה מקובלת כפי שיובהר להלן ; בדרישת הסף בסעיף 30(ב), לפיה המציע נדרש להציג כי "עומדים לרשותו..." , הכוונה גם לחברת בת בשליטת המציע כך שמתקן הסילוק עומד לרשותו של המציע. במקרה כאמור, עמידת המציע בדרישות הקבועות בסעיף 30.ג. היא לרבות עמידתו של בעל מתקן הסילוק העומד לרשותו של המציע, כלומר לבעלים של מתקן הסילוק כאמור יש את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין להפעלת מתקן הסילוק ומתן השירותים לפי ההזמנה. ככל שהמציע עומד בתנאים הקבועים בסעיפים 30.ב.ו - ג. במצטבר, הוא לא יידרש לתנאים הקבועים בסעיף 130.</p>	<p>מבוקש להבהיר כי עמידת המציע בתנאים כוללת גם עמידה של חברת בת בשליטת המציע. כמו כן, מבוקש כי ככל שהמציע עומד בתנאי 30(ב) הוא לא יידרש לעמוד בדרישות הקבועות בסעיף 30(ו). בנוסף, לצורך עמידה בדרישות 30(ג) מבוקש להראות כי בעל המתקן שעומד לרשות המציע (ולא המציע עצמו) הוא</p>	<p><b>סעיף 30 בנושא תנאי סף להגשת הצעה</b></p>
<p><b>המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):</b></p>	<p><b>המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)</b></p>	



	<p>בעל כל ההיתרים והאישורים הדרושים על פי דין להפעלת מתקן הסילוק ומתן השירותים.</p>	
<p>הבקשה מקובלת כפי שיובהר להלן ; ככל שהמזיג מצייג עמידה בתנאים הקבועים בסעיף 30 ב.ו – ג. באופן שעומד לרשותו מתקן סילוק באמצעות חברת בת בשליטתו, הרי שהניסיון הקודם הנדרש, הוא בהתאם לסעיף 30 ד. מבלי שהגורם בעל הניסיון יידרש לפקח על הקמת מתקן הסילוק.</p>	<p>מבוקש להבהיר כי ככל שהגורם בעל הניסיון, הוא בעל מתקן הסילוק הרי שהוא אינו נדרש לפקח על הקמת מתקן הסילוק, והוא יוכל להכשיר את המזיג להפעיל את המתקן באופן עצמאי וילווה את המזיג לתקופה הנדרשת.</p>	<p><b>סעיף 30(ד) בנושא ניסיון קודם שנדרש כתנאי סף</b></p>
<p>לעניין דרישת האיכות, לפיה המזיג נדרש לצבור לפחות 70 נקודות, מבוקש לתת פירוט נוסף כדלקמן ; בסעיף ז.1) – מציע שיראה ניסיון בניהול מפעלים שעסקו/עוסקים בפסולת מן החי, וכן בהפעלת מוקד או מערכות דומות, לתקופה של 3 שנים ומעלה, יקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה. ככל שהניסיון שיוצג הוא לתקופה קצרה יותר ו/או במפעלים שאינם עוסקים בפסולת מן החי, ייקבע ניקוד נמוך יותר בהתאם לקביעת וועדת האיכות שתמונה לבחינת איכות ההצעה (להלן – וועדת איכות). סעיף ז.2) - כישורי המזיג ומומחיות. ככל שהצוות שיוצג יהיה בעל השכלה הנדסית, כלכלית ועסקית ובעל ניסיון רלוונטי של שנה לפחות, המזיג יקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה. מזיג שיציג צוות ללא כל ניסיון תעסוקתי רלוונטי וללא השכלה מקצועית, יקבל ניקוד נמוך יותר, בהתאם להתרשמות וועדת האיכות.</p>	<p>הפרמטרים לניקוד אינם ברורים ומבוקש כי יינתנו תבחיני משנה להסדרת אופן הניקוד. מבוקש לפרסם אמות מידה ומשקלות ניקוד ברורים ומוגדרים מראש. בנוסף, מבוקש לבטל את הפרמטר של התרשמות כללית או לחלופין להפחית את הניקוד שניתן בו ולקבוע קריטריונים ברורים ומוגדרים מראש.</p>	<p><b>סעיף 30(ז) בנושא דרישות איכות לעמידה בתנאי הסף</b></p>
<p><b>המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):</b></p>	<p><b>המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)</b></p>	



מועצת החלב

<p>סעיף ז.3) – המלצת לקוחות. יש להציג 2 המלצות חיוביות מלקוחות, לרבות פרטי איש קשר של הלקוח, על מנת לקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה.</p> <p>סעיף ז.4) התרשמות כללית. סעיף זה יחולק ל – 3 תתי סעיפים:          (א) רמת המקצועיות – וועדת האיכות תוכל להעניק עד 10 נקודות לסעיף זה על פי התרשמותה מהמקצועיות של ההצעה.          (ב) התרשמות מהרצינות, מומחיות והניסיון של צוות המציע – וועדת האיכות תוכל להעניק עד 10 נקודות לסעיף זה.          (ג) התרשמות על פי הצגה אישית של המציע ומענה לשאלות, בראיון שיערך עמו בתיאום מראש – עד 20 נקודות.</p>		
<p>המועצה מאפשרת להגיש שאלות הבהרה רק ביחס לתשובות שנמסרו במסמך זה, וזאת עד ליום 21/11/24.</p>	<p>מבוקש להאריך את מועד הגשת שאלות הבהרה ביחס לתשובות שיימסרו לשאלות שהוגשו עד ליום 31/10/24</p>	<p><b>סעיף 40 בנוגע למועד הגשת שאלות הבהרה</b></p>
<p>ככל שיוחלט על ניהול מו"מ עם המציעים, הדבר ייעשה בשקיפות, שוויוניות ועל פי כל דין. ככל שיידרש, הדבר יפורסם למציעים.</p>	<p>מבוקש לפרסם קריטריונים ברורים ביחס לקבלת החלטה האם לנהל מו"מ עם המציעים וכן לגבי אופן קיום הליכי התמחרות בין המציעים.</p>	<p><b>סעיף 58 בנושא לניהול מו"מ עם המציעים</b></p>
<p>כפי שהוצג בנספח א', חיטוי רכבי ההובלה יבוצע בהתאם לדרישות השירותים הווטרינריים, כפי שיהיו במועד ההובלה הרלוונטי.</p>	<p>המועצה מתבקשת להבהיר כי ניתן יהיה לבצע חיטוי של רכבי ההובלה בשיטת ריסוס במקום באמצעות בריכות טבילה וחיטוי, בהתאם לאישור השירותים הווטרינריים.</p>	<p><b>נספח א' להזמנה, לעניין מפרט הדרישות לסילוק הפגרים</b></p>

## המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il



IBRAC  
 גרסאות הלאומיות  
 להטמנת תעבדות  
 ISO 17025  
 No. 149 00



מכון התקנים הישראלי

משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, ניקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il